



**Procedure mbt het gebruik van de
WERKVERGUNNING voor uitvoering van
BODEMSANERINGSWERKEN in opdracht van
BOFAS**

Inhoudstafel

1	Doelstelling.....	1
2	Toepassingsgebied	1
3	Referenties.....	1
4	Definities	1
5	Procedure	2
5.1	Inleiding.....	2
5.2	Het opmaken van de werkvergunning bodemsaneringswerken	2
5.3	Het naleven van de werkvergunning bodemsaneringswerken	3

Datum 02/03/2006	Auteur en onderhoud	Goedgekeurd	Type Document	Werkvergunning bodemsaneringswerken
Vervangt versie 20/07/2005	Jan De Weerd	Dirk Loontjens	Procedure	



Procedure mbt het gebruik van de WERKVERGUNNING voor uitvoering van BODEMSANERINGSWERKEN in opdracht van BOFAS

1 Doelstelling

Met deze procedure wordt het gebruik van de werkvergunning toegelicht. Het doel van de werkvergunning is de veiligheidsmaatregelen te bepalen, dewelke genomen dienen te worden bij de uitvoering van de bodemsaneringswerken om veiligheid, gezondheid en milieu te borgen.

2 Toepassingsgebied

BOFAS zal op alle bodemsaneringswerven in Vlaanderen, Brussel én Wallonië een uniform VGM-concept voor saneringswerken op (gesloten) tankstations toepassen.

Hierbij zal voor civieltechnische werven steeds een “werkvergunning bodemsaneringswerken” worden toegepast.

Deze “werkvergunning bodemsaneringswerken” kan, waar van toepassing, ook op in-situ werven worden aangewend.

3 Referenties

De blanco “WERKVERGUNNING BODEMSANERINGSWERKEN” op de BOFAS website www.bofas.be.

4 Definities

Onder een contractor wordt verstaan één ieder die in opdracht van Bofas werkzaamheden komt verrichten op een tankstation. Een contractor kan onder andere zijn: aannemer, nutsbedrijf of bodemsaneringdeskundige. Bofas treedt hierbij op in naam en voor rekening van derden.

Datum 02/03/2006	Auteur en onderhoud	Goedgekeurd	Type Document	Werkvergunning bodemsaneringswerken
Vervangt versie 20/07/2005	Jan De Weerd	Dirk Loontjens	Procedure	Pag. 1 van 3



Procedure mbt het gebruik van de WERKVERGUNNING voor uitvoering van BODEMSANERINGSWERKEN in opdracht van BOFAS

5 Procedure

5.1 Inleiding

De Aannemer BODEMSANERINGSWERKEN (verder contractor genoemd) die werkzaamheden, op een site of terrein waarop een tankstation (verder tankstation genoemd) staat of heeft gestaan, in opdracht van BOFAS verricht, is er verantwoordelijk voor dat een “werkvergunning bodemsaneringswerken” wordt toegepast.

Let op: Het werken conform een VGM-plan (veiligheid, gezondheid en milieu) ontslaat de contractor niet van het gebruik van werkvergunningen.

5.2 Het opmaken van de werkvergunning bodemsaneringswerken

Via de BOFAS-website is een blanco formulier werkvergunning bodemsaneringswerken beschikbaar aan de aannemer.

De werkvergunning dient voorafgaand aan de werkzaamheden te worden ingevuld en ondertekend door de contractor en de bodemsaneringsdeskundige.

De werkvergunning dient mee ondertekend door de beheerder van de locatie, respectievelijk de huidige exploitant of feitelijke gebruiker van het terrein, of voorzover er geen activiteiten meer zijn, de huurder of eigenaar (verder beheerder genoemd). Ingeval de beheerder niet aanwezig kan zijn op de startvergadering, dient hij een mandaat te verlenen aan BOFAS voor het ondertekenen van de werkvergunning.

De werkvergunning dient opgemaakt te worden voor een maximale periode van 8 werkdagen voor een terrein waarop handels- of commerciële activiteiten plaatsvinden en voor een maximale periode van 30 kalenderdagen in andere gevallen. Indien de werken de eerste periode overschrijden dient voorafgaand een nieuwe werkvergunning te worden opgesteld.

Het opmaken van de vergunning gebeurt als volgt:

1. De contractor vult de informatie, gevraagd in blok A, B en K in op het formulier;
2. De bodemsaneringsdeskundige kruist de van toepassing zijnde werkvergunning(en) aan in blok C;
3. De contractor vult de informatie, gevraagd in blok F en H aan;
4. De veiligheidsmaatregelen, genoemd in D, E, G en J worden in overleg met de contractor en bodemsaneringsdeskundige aangevuld;
5. Vervolgens wordt de werkvergunning afgetekend door de contractor (blok M), de beheerder (blok N) en de bodemsaneringsdeskundige (blok P);

Datum 02/03/2006	Auteur en onderhoud	Goedgekeurd	Type Document	Werkvergunning bodemsaneringswerken
Vervangt versie 20/07/2005	Jan De Weerd	Dirk Loontjens	Procedure	Pag. 2 van 3



Procedure mbt het gebruik van de WERKVERGUNNING voor uitvoering van BODEMSANERINGSWERKEN in opdracht van BOFAS

6. De contractor bewaart het origineel van de werkvergunning gedurende de periode van de werkzaamheden op het tankstation;
7. De contractor bezorgt een kopie van deze werkvergunning voorafgaand de werkzaamheden aan de contactpersoon van BOFAS, de beheerder, de bodemsaneringsdeskundige en indien van toepassing de veiligheidscoördinator verwezenlijking;
8. Na afloop van de werkzaamheden tekent de contractor nogmaals (S). De contractor bezorgt zijn ondertekend exemplaar terug aan de bodemsaneringsdeskundige.

5.3 Het naleven van de werkvergunning bodemsaneringswerken

De contractor draagt zorg voor het informeren van alle werknemers, onderaannemers en zijn werknemers met betrekking tot de specifieke risico's en de vastgestelde veiligheidsvoorzieningen.

De contractor pleegt het nodige overleg voor de coördinatie van zijn activiteiten met eventueel andere door de beheerder van de locatie lopende en geplande activiteiten.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de bodemsaneringsdeskundige.

De werkzaamheden vinden plaats in opdracht van Bofas.

Onverkort de verantwoordelijkheid van Bofas en die van de contractor, heeft de beheerder van de locatie de verantwoordelijkheid een veilige en gezonde werkomgeving te verschaffen aan het eigen personeel, contractors, klanten en anderen die zich op de locatie bevinden.

De contractor wordt geacht de te nemen veiligheidsmaatregelen te bepalen. De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen te zijn afgestemd op de te verrichten werkzaamheden en op de locatiespecifieke omstandigheden. De contractor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen.

Indien van de aangegeven maatregelen wordt afgeweken dan wel inziens onveilig wordt gewerkt, verzoekt Bofas u, dit direct aan haar te melden via de milieukundige begeleider en zo nodig in te grijpen.

Datum 02/03/2006	Auteur en onderhoud	Goedgekeurd	Type Document	Werkvergunning bodemsaneringswerken
Vervangt versie 20/07/2005	Jan De Weerd	Dirk Loontjens	Procedure	Pag. 3 van 3